

# Braccialetti di sicurezza SATO, linea TT

## Braccialetti TT per adulti e neonati con chiusura a clip

Per degenze ospedaliere superiori a 1 settimana, braccialetti estremamente comodi e resistenti.

### Specifiche

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO		
Metodo di stampa	Trasferimento termico	
Materiale	Antimicrobico morbido e flessibile Superficie gofrata per facilitare l'aerazione della pelle	
Tipo di chiusura	A clip antimicrobica	
Resistenza	Acqua, acqua calda, sapone, igienizzante per le mani, betadine, alcol etilico, olio detergente	
Certificazioni	ISO 22196, senza lattice, senza ferro-ossido di ferro, ISO 10993-5, ISO 10993-10	
CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI		
Posizione I-Mark	Centrale	
Nastro	Copertura di sicurezza per garantire la privacy del paziente	
Specifiche dell'imballaggio	Adulti: 75 bracciali/rotolo, 8 rotoli/confezione, 600 clip morbide antimicrobiche Neonati: 125 bracciali/rotolo, 8 rotoli per confezione, 1.000 clip morbide antimicrobiche	
CARATTERISTICHE FISICHE		
Dimensioni bracciale (Adulti)	293 mm x 15 mm (Tipo sottile) 293 mm x 30 mm (Tipo largo)	C. Articolo Adulti Sottile: 0600025XX C. Articolo Adulti Largo: 0600026XX
Dimensioni bracciale (Neonato)	170 mm x 15 mm (Tipo sottile) 170 mm x 27 mm (Tipo largo)	C. Articolo Neonati Sottile: 06000272X C. Articolo Neonati Largo: 06000277X
Colori Disponibili	Bianco, giallo, blu, rosa, verde (Adulti); bianco, coniglio rosa, stella blu (Neonati)	

### Layouts

#### Adulti/Neonati/Bambini



#### Neonati (tipo sottile)



#### Copyright

Il contenuto del presente documento è costituito da informazioni di proprietà di SATO Corporation e/o delle sue filiali in Giappone, Stati Uniti e in altri paesi. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, copiata, tradotta o incorporata in altro materiale, in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, sia manuale, grafico, elettronico, meccanico o di altro tipo, senza previo consenso scritto di SATO Corporation.

#### Limitazione di responsabilità

SATO Corporation e/o le sue filiali in Giappone, Stati Uniti e in altri paesi non rilasciano dichiarazioni o garanzie di alcun tipo relativamente a questo materiale, incluse, a titolo esemplificativo, responsabilità implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo specifico. SATO Corporation non deve essere ritenuta responsabile di errori contenuti nel presente documento, di eventuali omissioni dai materiali o di eventuali danni, sia diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, correlati alla consegna, alla distribuzione, alle prestazioni o all'utilizzo del presente materiale.

SATO Corporation si riserva il diritto di modificare o migliorare il presente prodotto e la documentazione senza preavviso.

# Braccialetti di sicurezza SATO, linea TT

## Braccialetti TT per madre e neonato con chiusura a clip

La soluzione sicura tutto in uno per madri e neonati.

## Specifiche

### CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Metodo di stampa	Trasferimento termico
Materiale	Antimicrobico morbido e flessibile Superficie gofrata per facilitare l'aerazione della pelle
Tipo di chiusura	A clip antimicrobica
Resistenza	Acqua, acqua calda, sapone, igienizzante per le mani, betadine, alcol etilico, olio detergente
Certificazioni	ISO 22196, senza lattice, senza ferro-ossido di ferro, ISO 10993-5, ISO 10993-10


### CARATTERISTICHE DEI SUPPORTI

Sensore	Gap
Tutto in uno	1 braccialetto per la madre, 2 braccialetti per neonati attaccati insieme
Nastro	Copertura di sicurezza per garantire la privacy del paziente
Specifiche dell'imballaggio	75 bracciali/rotolo, 8 rotoli per confezione 600 clip morbide per la madre e 1.200 clip morbide extra per neonati

### CARATTERISTICHE FISICHE

Numero articolo	060007541
Dimensioni bracciale (Complessive)	340 mm x 40 mm
Dimensioni bracciale (Adulti)	274 mm x 17 mm (Area di stampa 105 mm x 15 mm)
Dimensioni bracciale (Neonato)	160 mm x 11 mm (Area di stampa 55 mm x 9 mm)
Colori Disponibili	Bianco - Rosa - Giallo

## Layout



### Copyright

Il contenuto del presente documento è costituito da informazioni di proprietà di SATO Corporation e/o delle sue filiali in Giappone, Stati Uniti e in altri paesi. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, copiata, tradotta o incorporata in altro materiale, in qualsiasi forma o con qualunque mezzo, sia manuale, grafico, elettronico, meccanico o di altro tipo, senza previo consenso scritto di SATO Corporation.

### Limitazione di responsabilità

SATO Corporation e/o le sue filiali in Giappone, Stati Uniti e in altri paesi non rilasciano dichiarazioni o garanzie di alcun tipo relativamente a questo materiale, incluse, a titolo esemplificativo, responsabilità implicite di commerciabilità e idoneità a uno scopo specifico. SATO Corporation non deve essere ritenuta responsabile di errori contenuti nel presente documento, di eventuali omissioni dai materiali o di eventuali danni, sia diretti, indiretti, incidentali o consequenziali, correlati alla consegna, alla distribuzione, alle prestazioni o all'utilizzo del presente materiale.

SATO Corporation si riserva il diritto di modificare o migliorare il presente prodotto e la documentazione senza preavviso.

[satoeurope.com](http://satoeurope.com)



## Stampante SATO WS2

La soluzione perfetta per la stampa di braccialetti DT SATO

Tutte le informazioni in questo opuscolo sono aggiornate a marzo 2022.  
Le specifiche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso.  
Qualsiasi riproduzione, intera o parziale, non autorizzata del contenuto di questo opuscolo è severamente vietata.  
Tutti i nomi di software, prodotti o società sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

**SATO**  
Powered **On Site** /