

SATO
Powered On Site /



Bracelets d'identification patients SATO

Pour une identification correcte des patients

satoeurope.com



SATO
Powered On Site /

SATO est une marque déposée de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays.
©Copyright 2022 SATO Corporation. Tous droits réservés.

satoeurope.com

Contenus

Bracelets de la gamme TD de SATO	04
Bracelets TD à fermeture adhésive pour adultes	
Bracelets de la gamme TD de SATO	05
Bracelets TD à fermeture adhésive pour nourrissons	
Bracelets de la gamme TD de SATO	06
Bracelets TD avec clip de fermeture pour adultes et nourrissons	
Bracelets de la gamme ÉCO de SATO	07
Bracelets TD avec fermeture adhésive pour adultes	
Bracelets de la gamme TT de SATO	08
Bracelets transfert avec clip de fermeture pour adultes et nourrissons	
Bracelets de la gamme TT de SATO	09
Bracelets TT avec clip de fermeture pour mères et bébés	
Bracelets UHF RFID de SATO	10
Bracelets TD adhésifs pour adultes	



Bracelets de la gamme TD de SATO

Bracelets TD à fermeture adhésive pour adultes

Des bracelets alliant douceur et résistance pour les hospitalisations d'une semaine ou moins.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
Méthode d'impression	Impression thermique directe	
Support	Support synthétique en polypropylène, antimicrobien	
Type de fermeture	Fermeture adhésive avec système inaltérable	
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, solvants	
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S	
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT		
Position des marques noires	Centrale	
Diamètre externe	Inférieur à 110 mm	
Diamètre interne du mandrin	40 mm	
Spécifications d'emballage	160165141 800184022	100 bracelets par rouleau, 16 rouleaux par boîte 100 bracelets par rouleau, 20 rouleaux par boîte
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Référence de l'article	Adulte : 160165141	
Taille de la bande (format adulte)	292 mm x 29 mm	
Zone d'impression	125 mm x 29 mm	
Référence de l'article	Adulte/Fin 800184022	
Taille de la bande (Adulte/Fin)	292 mm x 20 mm	
Zone d'impression	132,5 mm x 20 mm	
Couleur disponible	Blanc	

Visuels

Format adulte TD :



Format adulte TD (Fin) :



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelets de la gamme TD de SATO


Bracelets TD à fermeture adhésive pour nourrissons

Des bracelets alliant douceur et résistance pour les hospitalisations d'une semaine ou moins.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Méthode d'impression	Impression thermique directe
Support	Support synthétique en polypropylène, antimicrobien
Type de fermeture	Fermeture adhésive avec système inaltérable
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, solvants
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT	
Position des marques noires	Centrale
Diamètre externe	80 mm
Diamètre interne du mandrin	40 mm
Spécifications d'emballage	125 bracelets par rouleau, 20 rouleaux par boîte
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Référence de l'article	800118153
Taille de la bande	187,33 mm x 20 mm
Zone d'impression	80 mm x 20 mm
Couleur disponible	Blanc

Visuels



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelets de la gamme TD de SATO

Bracelets TD avec clip de fermeture pour adultes et nourrissons

Des bracelets alliant douceur et résistance pour les hospitalisations d'une semaine ou moins.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Méthode d'impression	Impression thermique directe
Support	Matériau synthétique en polypropylène, souple et antimicrobien
Type de fermeture	Clip de fermeture antimicrobien extra doux
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, solvants
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S

CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT	
Position des marques noires	Centrale
Diamètre externe	Inférieur à 110 mm
Diamètre interne du mandrin	40 mm
Caractéristiques de l'emballage (format adulte)	100 bracelets par rouleau, 6 rouleaux par boîte, 600 clips antimicrobiens extra doux
Caractéristiques de l'emballage (format nourrisson)	125 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte, 1 000 clips antimicrobiens extra doux

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Référence de l'article	Adulte : 060007584
Taille de la bande (format adulte)	295 mm x 29 mm (Zone d'impression : 112 mm x 29 mm)
Référence de l'article	Nourrisson/Enfant : 060002722
Taille de bande (format nourrisson)	170 mm x 15 mm (Zone d'impression : 79 mm x 15 mm)
Couleur disponible	Blanc

Visuels

Adultes



Nourrissons/Enfants



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelets de la gamme ÉCO de SATO

Bracelets TD avec fermeture adhésive pour adultes

Des bracelets fiables pour les courts séjours à l'hôpital.

À la demande.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Méthode d'impression	Impression thermique directe
Support	Support synthétique en polypropylène
Type de fermeture	Fermeture adhésive avec système inaltérable
Résistance	Eau, eau chaude, savon
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), sans latex, sans phtalates, conforme à REACH
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT	
Position des marques noires	Proche du bord
Diamètre interne du mandrin	40 mm
Spécifications d'emballage	150 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Référence de l'article	P53040001102
Taille de la bande (format adulte)	292 mm x 29 mm
Couleur disponible	Blanc

Visuels



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelets de la gamme TT de SATO

Bracelets transfert avec clip de fermeture pour adultes et nourrissons

Des bracelets extrêmement confortables et résistants pour les hospitalisations de plus d'une semaine.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT		
Méthode d'impression	Transfert thermique	
Support	Support antimicrobien doux et flexible Conçu pour garantir une bonne aération de la peau	
Type de fermeture	Clip de fermeture antimicrobien	
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, bétadine, alcool éthylique, huile nettoyante	
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non sensibilisant (ISO 10993-10), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S	
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT		
Position des marques noires	Centrale	
Ruban	Ruban de sécurité pour garantir la confidentialité des données des patients	
Spécifications d'emballage	Format adulte : 75 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte, 600 clips antimicrobiens extra doux Format nourrisson : 125 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte, 1 000 clips antimicrobiens extra doux	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Taille de la bande (format adulte)	293 mm x 15 mm (modèle fin), 293 mm x 30 mm (modèle large)	Référence de l'article – Adulte/Fin : 0600025XX Référence de l'article – Adulte/Large : 0600026XX
Taille de la bande (format nourrisson)	170 mm x 15 mm (modèle fin), 170 mm x 27 mm (modèle large)	Référence de l'article – Nourrisson/Fin : 06000272X Référence de l'article – Nourrisson/Large : 06000277X
Couleurs disponibles	Blanc, jaune, bleu, rose, vert (format adulte) ; blanc, lapin rose, étoile bleue (format nourrisson).	

Adultes/Nourrissons/Enfants



Nourrissons (modèle fin)



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelets de la gamme TT de SATO


Bracelets TT avec clip de fermeture pour mères et bébés

La solution sécurisée tout-en-un pour les mères et les nourrissons.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Méthode d'impression	Transfert thermique
Support	Support antimicrobien doux et flexible Conçu pour garantir une bonne aération de la peau
Type de fermeture	Clip de fermeture antimicrobien
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, bétadine, alcool éthylique, huile nettoyante
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non sensibilisant (ISO 10993-10), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT	
Capteur	Trou
Tout-en-un	1 bracelet pour la mère, 2 bracelets pour les bébés
Ruban	Ruban de sécurité pour garantir la confidentialité des données des patients
Spécifications d'emballage	75 bracelets par rouleau, 8 rouleaux par boîte 600 clips doux pour les mères, 1 200 clips extra doux pour les nourrissons
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Référence de l'article	060007541
Taille de la bande (total)	340 mm x 40 mm
Taille de la bande (format adulte)	274 mm x 17 mm (Zone d'impression : 105 mm x 15 mm)
Taille de la bande (format nourrisson)	160 mm x 11 mm (Zone d'impression : 55 mm x 9 mm)
Couleurs disponibles	Blanc, rose, jaune

Visuels



Droits d'auteur

Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.

Bracelet RFID pour l'identification et le suivi des patients.

Caractéristiques

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
Méthode d'impression	Impression thermique directe
Support	Support synthétique en polypropylène, antimicrobien
Type de fermeture	Fermeture adhésive avec système inaltérable
Résistance	Eau, eau chaude, savon, désinfectant pour les mains, solvants
Certifications	Non cytotoxique (ISO 10993-5), non irritant pour la peau (ISO 10993-12), antimicrobien (ISO 22196), sans latex, sans phtalates, sans fer et sans oxyde de fer, conforme à REACH, pour les aliments et les additifs alimentaires, sans PPS, sans bisphénol A et S
CARACTÉRISTIQUES DU SUPPORT	
Norme RFID	EPC Class1 Gen2, ISO/IEC 18000-6
Fréquence de fonctionnement	UHF : 860 - 960 MHz
Puce	NXP Ucode 8
Taille de la mémoire IC	Mémoire EPC : 128 bits, mémoire utilisateur : aucune
Marques noires	Oui, proche du bord
Spécifications d'emballage	75 bracelets par rouleau, 16 rouleaux par boîte
Environnement d'utilisation	de 5 °C à 40 °C, HR de 40 % à 80 %
Stockage	de 0 °C à 40 °C, HR de 30 % à 80 %
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Référence de l'article	162014251
Taille du bracelet	355,6 mm x 29 mm
Taille de l'inlay RFID	56 mm x 29 mm
Zone d'impression	124 mm x 29 mm
Couleur disponible	Blanc
DONNÉES DE PERFORMANCE	
Plage de lecture (référence)	De 2 m*1 à 10 m*2 environ
Nombre d'encodages	~100 000
Conservation des données	Jusqu'à 50 ans

Read Range (as reference)

*1 lorsqu'il est porté au poignet, *2 quand rien n'est en contact Dépend du dispositif, des circonstances, de la fréquence, etc.

Visuels



Droits d'auteur


Le contenu de ce document et les informations qu'il contient sont la propriété de SATO Corporation et/ou de ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, copiée, traduite ou incorporée dans un autre document sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, qu'elle soit manuelle, graphique, électronique, mécanique ou autre, sans l'autorisation écrite préalable de SATO Corporation.

Limitation de responsabilité

SATO Corporation et/ou ses filiales au Japon, aux États-Unis et dans d'autres pays, ne font aucune déclaration ou garantie de quelque nature que ce soit concernant ce matériel, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à un usage particulier. SATO Corporation ne peut être tenu responsable des erreurs contenues dans le présent document ou de toute omission contenue dans les documents fournis, ni de tout dommage, direct, indirect, accidentel ou consécutif, lié à la fourniture, la distribution, la performance ou l'utilisation du présent document.

SATO Corporation se réserve le droit de modifier ou d'améliorer ce produit et d'apporter des modifications au présent document sans préavis.





SATO
Powered On Site /

satoeurope.com



Imprimante SATO CT4-LX-HC

Recommandée pour l'impression
des bracelets SATO de la gamme TT



Imprimante WS2 SATO

Recommandée pour l'impression
des bracelets SATO de la gamme TD

Toutes les informations contenues dans cette brochure sont exactes à compter Mars 2022.
Les spécifications du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
Toute reproduction non autorisée du contenu de cette brochure,
en tout ou partie, est strictement interdite.
Tous les noms de logiciel, de produit et d'entreprise sont des marques commerciales
ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

SATO
Powered On Site /