

Opaski bezpieczeństwa firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zabezpieczeniem samoprzylepnym dla dorosłych

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.

Specyfikacja techniczna

CECHY PRODUKTU		
Metoda drukowania	Termiczna	
Materiał	Antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)	
Typ zabezpieczenia	Zapięcie samoprzylepne z systemem wykrywania ingerencji	
Odporność	Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki	
Certyfikaty zgodności	ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów	
CECHY NOŚNIKA		
Pozycja znaku I-Mark	Środek	
Średnica zewnętrzna	Mniej niż 110 mm	
Wewnętrzna średnica rdzenia	40 mm	
Specyfikacja techniczna opakowania	160165141 800184022	100 opasek na rolce, 16 rolek w opakowaniu 100 opasek na rolce, 20 rolek w opakowaniu
CECHY FIZYCZNE		
Nr katalogowy	Dla dorosłych 160165141	
Rozmiar opaski (dla dorosłych)	292 mm x 29 mm	
Obszar zadruku	125 mm x 29 mm	
Nr katalogowy	Dla dorosłych, cienkie 800184022	
Rozmiar opaski (dla dorosłych, cienkie)	292 mm x 20 mm	
Obszar zadruku	132,5 mm x 20 mm	
Dostępne kolory	Biały	

Układ

DT dla dorosłych



DT dla dorosłych, cienkie



Prawa autorskie

Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia lub włączania do innej treści jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności

SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi dorozumianych gwarancji kupowności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiegokolwiek pominięcia w materiałach, ani za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.

Opaski bezpieczeństwa firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zapięciem samoprzylepnym dla niemowląt

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.


Specyfikacja techniczna

CECHY PRODUKTU	
Metoda drukowania	Termiczna
Materiał	Antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)
Typ zapięcia	Zapięcie samoprzylepne z systemem wykrywania ingerencji
Odporność	Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki
Certyfikaty zgodności	ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

CECHY NOŚNIKA	
Pozycja znaku I-Mark	Środek
Średnica zewnętrzna	80 mm
Wewnętrzna średnica rdzenia	40 mm
Specyfikacja techniczna opakowania	125 opasek/rolka, 20 rolek w kartonie

CECHY FIZYCZNE	
Nr katalogowy	800118153
Rozmiar opaski	187,33 mm x 20 mm
Obszar zadruku	80 mm x 20 mm
Dostępne kolory	Biały

Układ



Prawa autorskie

Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia lub włączania do innej treści jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności

SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi dorozumianych gwarancji kupowności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiegokolwiek pominięcia w materiałach, ani za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.

Opaski bezpieczeństwa firmy SATO – linia DT

Opaski DT z zatraskiem dla dorosłych i niemowląt

Miękkie i wytrzymałe opaski dla osób przebywających w szpitalu nie dłużej niż 1 tydzień.

Specyfikacja techniczna

CECHY PRODUKTU	
Metoda drukowania	Termiczna
Materiał	Miękkie, antybakteryjne tworzywo sztuczne (polipropylen)
Typ zapięcia	Zamknięcie z antybakteryjnymi, miękkimi zatraskami
Odporność	Woda, gorąca woda, mydło, płyn do dezynfekcji rąk, rozpuszczalniki
Certyfikaty zgodności	ISO 10993-5 (cytotoksyczność), ISO 22196 (antybakteryjność), nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów

CECHY NOŚNIKA	
Pozycja znaku I-Mark	Środek
Średnica zewnętrzna	Mniej niż 110 mm
Wewnętrzna średnica rdzenia	40 mm
Specyfikacja techniczna opakowania (opaski dla dorosłych)	100 opasek na rolce, 6 rolek w kartonie, 600 antybakteryjnych miękkich zatrasków
Specyfikacja techniczna opakowania (opaski dla niemowląt)	125 opasek / rolka, 8 rolek w kartonie, 1 000 antybakteryjnych miękkich zatrasków

CECHY FIZYCZNE	
Nr katalogowy	Adult 060007584
Rozmiar opaski (dla dorosłych)	295 mm x 29 mm Obszar drukowania 112 mm x 29 mm
Nr katalogowy	Dla niemowląt/dzieci 060002722
Rozmiar opaski (dla niemowląt)	170 mm x 15 mm Obszar drukowania 79 mm x 15 mm
Dostępne kolory	Biały

Układ

Dla dorosłych



Niemowlęta/dzieci



Prawa autorskie

Zawartość niniejszego dokumentu stanowi informacje zastrzeżone SATO Corporation i podmiotów zależnych spółki w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Zabrania się powielania, kopiowania, tłumaczenia lub włączania do innej treści jakiegokolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiegokolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków, zarówno ręcznych, graficznych, elektronicznych, mechanicznych lub innych, bez uprzedniej pisemnej zgody SATO Corporation.

Ograniczenie odpowiedzialności

SATO Corporation i jej spółki zależne w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach nie składają żadnych oświadczeń ani nie udzielają żadnych gwarancji w odniesieniu do tego materiału, w tym między innymi dorozumianych gwarancji poprawności i przydatności do określonego celu. SATO Corporation nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszym dokumencie lub jakiegokolwiek pominięcia w materiałach, ani za jakiegokolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wynikowe, powstałe w związku z dostarczeniem, dystrybucją, wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.

SATO Corporation zastrzega sobie prawo do zmiany lub ulepszenia opisywanego produktu oraz niniejszego dokumentu bez uprzedzenia.

satoeurope.com



Drukarka SATO WS2

Zalecana do drukowania opasek DT SATO

Wszystkie informacje zawarte w tej ulotce są aktualne na dzień 2022 marca.
Dane techniczne produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Nieupoważnione kopiowanie zawartości niniejszej ulotki,
w części lub w całości, jest surowo zabronione.
Wszelkie inne nazwy oprogramowania, produktów lub firm są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

SATO
Powered On Site /