

**SATO**  
Powered On Site /



# Браслеты SATO для пациентов

Идентификационные браслеты

[satoeurope.com](http://satoeurope.com)



**SATO**  
Powered On Site /

SATO является зарегистрированным товарным знаком SATO Corporation и (или) ее дочерних компаний в Японии, США и других странах.  
© SATO Corporation, 2022. Все права защищены.

[satoeurope.com](https://satoeurope.com)

# Содержание

Идентификационные браслеты SATO серии DT .....	04
Браслеты для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых	
Идентификационные браслеты SATO серии DT .....	05
Браслеты для прямой термопечати с клейкой застежкой для детей	
Идентификационные браслеты SATO серии DT .....	06
Браслеты для прямой термопечати с застежкой зажимом для взрослых и детей	
Идентификационные браслеты SATO серии ECO .....	07
Браслет для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых	
Идентификационные браслеты SATO серии TT .....	08
Термотрансферные браслеты с застежкой зажимом для взрослых и детей	
Идентификационные браслеты SATO серии TT .....	09
Термотрансферные браслеты с застежкой зажимом для мамы и малыша	
Идентификационные браслеты SATO с поддержкой UHF RFID .....	10
Браслет для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых	



# Идентификационные браслеты SATO серии DT

## Браслеты для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых

Мягкие и прочные браслеты, рассчитанные на пребывание в стационаре длительностью до 1 недели.

### Технические характеристики


ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Способ печати	Прямая термопечать
Материал	Синтетический материал – полипропилен с антимикробными свойствами
Тип застежки	Самоклеющаяся застежка с контролем вскрытия
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, растворителям
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ		
Положение метки I-Mark	По центру	
Внешний диаметр	Менее 110 мм	
Внутренний диаметр втулки	40 мм	
Характеристики упаковки	160165141 800184022	100 браслетов в рулоне, 16 рулонов в коробке 100 браслетов в рулоне, 20 рулонов в коробке

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул (браслет для взрослых)	160165141
Размер браслета (для взрослых)	292 x 29 мм
Область печати	125 x 29 мм
Артикул (браслет для взрослых, тонкий)	800184022
Размер браслета (для взрослых, тонкий)	292 x 20 мм
Область печати	132,5 x 20 мм
Доступные цвета	Белый

### Макет

#### DT для взрослых



#### DT для взрослых, тонкий



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO серии DT

## Браслеты для прямой термопечати с клейкой застежкой для детей

Мягкие и прочные браслеты, рассчитанные на пребывание в стационаре длительностью до 1 недели.


### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Способ печати	Прямая термопечать
Материал	Синтетический материал – полипропилен с антимикробными свойствами
Тип застежки	Самоклеящаяся застежка с контролем вскрытия
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, растворителям
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S

ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ	
Положение метки I-Mark	По центру
Внешний диаметр	80 мм
Внутренний диаметр втулки	40 мм
Характеристики упаковки	125 браслетов в рулоне, 20 рулонов в коробке

ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	800118153
Размер браслета	187,33 мм x 20 мм
Область печати	80 x 20 мм
Доступные цвета	Белый

### Макет



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO серии DT

## Браслеты для прямой термопечати с застежкой- зажимом для взрослых и детей

Мягкие и прочные браслеты, рассчитанные на пребывание в стационаре длительностью до 1 недели.

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Способ печати	Прямая термопечать
Материал	Синтетический материал – мягкий полипропилен с антимикробными свойствами
Тип застежки	Застежка с мягкими зажимами из антимикробного материала
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, растворителям
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ	
Положение метки I-Mark	По центру
Внешний диаметр	Менее 110 мм
Внутренний диаметр втулки	40 мм
Характеристики упаковки (браслеты для взрослых)	100 браслетов в рулоне, 6 рулонов в коробке, 600 мягких антимикробных зажимов
Характеристики упаковки (браслеты для детей)	125 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке, 1000 мягких антимикробных зажимов
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул (браслет для взрослых)	060007584
Размер браслета (для взрослых)	295 x 29 мм (область печати 112 x 29 мм)
Артикул (для детей)	060002722
Размер браслета (для детей)	170 x 15 мм (область печати 79 x 15 мм)
Доступные цвета	Белый

### Макет

#### Для взрослых



#### Для детей/младенцев



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO серии ESO

## Браслет для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых

Надежные браслеты для кратковременного пребывания в стационаре.  
По требованию.

### Технические характеристики

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

Способ печати	Прямая термопечать
Материал	Синтетический материал – полипропилен
Тип застежки	Самоклеящаяся застежка с контролем вскрытия
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), не содержит латекса, фталатов, REACH

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ

Положение метки I-Mark	У края
Внутренний диаметр втулки	40 мм
Характеристики упаковки	150 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке

#### ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	P53040001102
Размер браслета (для взрослых)	292 x 29 мм
Доступные цвета	Белый

### Макет



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO серии TT

## Термотрансферные браслеты с застежкой-зажимом для взрослых и детей

Особо комфортные и прочные браслеты, рассчитанные на пребывание в стационаре от 1 недели и больше.

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ		
Способ печати	Термотрансферная печать	
Материал	Мягкий и гибкий материал с антимикробными свойствами Перфорация для доступа воздуха к коже	
Тип застежки	Застежка-зажим из антимикробного материала	
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, бетадину, этиловому спирту, очищающему маслу	
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не оказывает сенсибилизирующего действия (ISO 10993-10), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S	
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ		
Положение метки I-Mark	По центру	
Риббон	Специальный риббон для обеспечения конфиденциальности данных пациента	
Характеристики упаковки	Для взрослых: 75 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке, 600 мягких зажимов из антимикробного материала Для младенцев: 125 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке, 1000 мягких зажимов из антимикробного материала	
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Размер браслета (для взрослых)	293 x 15 мм (узкий), 293 x 30 мм (широкий)	Артикул: 0600025XX (для взрослых, узкий) Артикул: 0600026XX (для взрослых, широкий)
Размер браслета (для детей)	170 x 15 мм (узкий) 170 x 27 мм (широкий)	Артикул: 06000272X (для детей, узкий) Артикул: 06000277X (для детей, широкий)
Доступные цвета	Белый, желтый, синий, розовый, зеленый (для взрослых); белый, Pink Rabbit, Blue Star (для детей)	

(для взрослых, широкий)

### Макеты

#### Для взрослых/детей/младенцев



#### Для детей (узкий)



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронным, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO серии TT


## Термотрансферные браслеты с застежкой- зажимом для мамы и малыша

Надежное единое решение для мамы и малыша.

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Способ печати	Термотрансферная печать
Материал	Мягкий и гибкий материал с антимикробными свойствами Перфорация для доступа воздуха к коже
Тип застежки	Застежка-зажим из антимикробного материала
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, бетадину, этиловому спирту, очищающему маслу
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не оказывает сенсибилизирующего действия (ISO 10993-10), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ	
Датчик	Отверстие
Комплект	1 браслет для матери, 2 браслета для малышей
Риббон	Специальный риббон, затрудняющий считывание информации о пациентах
Характеристики упаковки	75 браслетов в рулоне, 8 рулонов в коробке 600 мягких зажимов для матери и 1200 особо мягких зажимов для детей
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	060007541
Размер ленты (общий)	340 x 40 мм
Размер браслета (для взрослых)	274 x 17 мм (область печати 105 x 15 мм)
Размер браслета (для детей)	160 x 11 мм (область печати 55 x 9 мм)
Доступные цвета	Белый/розовый/желтый

### Макет



#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.

# Идентификационные браслеты SATO с поддержкой UHF RFID

## Браслет для прямой термопечати с клейкой застежкой для взрослых

RFID-браслет для идентификации и отслеживания пациентов.

### Технические характеристики

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ	
Способ печати	Прямая термопечать
Материал	Синтетический материал – полипропилен с антимикробными свойствами
Тип застежки	Самоклеящаяся застежка с контролем вскрытия
Устойчивость	К воде, горячей воде, мылу, средствам для дезинфекции рук, растворителям
Сертификаты	Не проявляет цитотоксичности (ISO 10993-5), не вызывает раздражения кожи (ISO 10993-12), антимикробная поверхность (ISO 22196), не содержит латекса, фталатов, железа и оксидов железа, REACH, не содержит пищевых добавок, полимеров PPS, бисфенола А и S
ХАРАКТЕРИСТИКИ НОСИТЕЛЯ	
Стандарт RFID	EPC Class1 Gen2, ISO/IEC 18000-6
Рабочая частота	UHF 860-960 МГц
Чип	NXP Ucode 8
Память IC-метки	Память EPC: 128 бит, пользовательская память: нет
Черная метка I-Mark	Есть, у края
Характеристики упаковки	75 браслетов в рулоне, 16 рулонов в коробке
Условия при эксплуатации	Температура от 5 °С до 40 °С, отн. влажность от 40 % до 80 %
Условия при хранении	Температура от 0 °С до 40 °С, отн. влажность от 30 % до 80 %
ВНЕШНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Артикул	162014251
Размер браслета	355,6 x 29 мм
Размер RFID-чипа	56 x 29 мм
Область печати	124 x 29 мм
Доступные цвета	Белый
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Диапазон считывания ориентировочно	От пригл. 2 м* <sup>1</sup> до 10 м* <sup>2</sup>
Ресурс кодирования	пригл. 100000 раз
Длительность сохранения данных	До 50 лет

\*<sup>1</sup> при ношении на запястье, \*<sup>2</sup> при отсутствии контакта Зависит от устройства, условий, частоты и т.д.

### Макет






#### Авторские права

Информация, приведенная в данном документе, является собственностью компании SATO Corporation и ее дочерних компаний в Японии, США и других странах. Ни одна часть документа не может быть воспроизведена, скопирована, переведена на другой язык или включена в какие-либо материалы в любой форме и любым способом – вручную, в виде изображения, электронными, механическими или иными средствами, без предварительного письменного согласия SATO Corporation.

#### Ограничение ответственности

Компания SATO Corporation и (или) ее дочерние компании в Японии, США и других странах не дают никаких гарантий и не делают заявлений относительно данного материала, включая, в числе прочего, подразумеваемые гарантии пригодности для коммерческого использования или какой-либо конкретной цели. SATO Corporation не несет ответственности за ошибки и пропуски в данном документе, а также за любой ущерб – прямой, косвенный, побочный или вторичный, – связанный с поставками, распространением, рабочими качествами или использованием данного материала.

SATO Corporation сохраняет за собой право вносить изменения или улучшения в продукт и в данный документ без уведомления об этом.



[satoeurope.com](http://satoeurope.com)



**Термопринтер SATO CT4-LXHC**  
Рекомендовано для печати  
термотрансферных браслетов SATO



**Принтер SATO WS2**  
Рекомендуется для печати на браслетах SATO DT

Вся информация в этой брошюре верна по состоянию на март 2022 года.  
Технические характеристики продуктов могут быть изменены без уведомления об этом.  
Любое воспроизведение содержания данной брошюры  
(частично или полностью) без соответствующего разрешения строго запрещено.  
Все остальные наименования ПО, продуктов или компаний являются товарными знаками  
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

**SATO**  
Powered On Site /