SATO
Powered On Site /

PW4NX

Ottieni di più dalla tua PW4NX grazie alla capienza rotolo maggiorata e alla compatibilità linerless nativa. La stampante è testata per cadute fino a 2,14 m su cemento e si conferma il modello mobile più robusto del mercato.

Mercati di applicazione

Manifattura: componenti piccoli, elettronica, automotive, conformità, identificazione prodotto, numerazione seriale, spedizione e ricezione

Retail: etichette prezzo/tag, etichette per scaffali, magazzino, ricezione, etichette di spedizione, documenti di imballaggio

Logistica / Trasporti: etichette di spedizione, instradamento pacchi, reverse logistics, cross-docking, 3PL

Emulazioni

La nostra ampia libreria con i 6 linguaggi più diffusi ti permetterà di consolidare tutto su un unico modello senza modificare il codice backend e senza alterare i tuoi processi interni.

- Minime modifiche al codice dei sistemi esistenti grazie alle emulazioni
- Un solo modello compatibile con più sistemi host
- Sei linguaggi di stampa preinstallati
- Integrazione semplice con i sistemi host esistenti

SATO SBPL	ZEBRA SZPL, SCPCL	Intermec SIPL
TOSHIBA STPCL	datamax·oneil SDPL	HONEYWELL SFPL

Powered On Site /

Accessori per PW4NX

ACCESSORI

	Batteria agli ioni di litio WWPW4510N	Solo per PW4NX. Sostituire dopo circa 300 cicli di carica/scarica. **Spec:** 14.4V a 2500 mAh (36.00 Wh)
	Sostegno per stampante WWPW45C0N	Sostegno per utilizzare la stampante in ambienti ristretti, semplifica l'utilizzo di etichette fan-fold.
	Caricabatteria ad 1 posto WWPW4520N	Per caricare una batteria alla volta. Dotato di funzione Eco Charge e adattatore AC. **Input:** DC19V 2.37A / **Output:** 16.8 1.25A Adattatore AC/DC incluso
	Caricabatteria a 4 posti WWPW4530N	Per caricare fino a quattro batterie alla volta. batteries. Dotato di funzione Eco Charge e adattatore AC. **Input:** DC19V 4.74A / **Output:** 0.85A (x4) Adattatore AC/DC incluso
	Adattatore AC-DC per stampante WWPW4540N	Per caricare la batteria mentre è inserita nella stampante. **Input:** AC100-240V , 1.5A / **Output:** DC19V 2.3A
	Cradle ad 1 posto WWPW4500N	Cradle per caricare la stampante durante l'uso. Facilita l'utilizzo delle etichette fan-fold. Include anche adattatore AC. **Input:** AC100-240V , 1.5A / **Output:** DC19V 2.3A Può essere adattato: pattern universale AMPS

ACCESSORI DI TRASPORTO

	Case di trasporto imbottito WWPW4570N	Opzione per uso hands-free Include anche una tracolla
	Tracolla WWPW45B0N	Tracolla regolabile e resistente Per un trasporto comodo a mani libere, migliorando mobilità e praticità
	Supporto per cintura WWPW4590N	Opzione per uso hands-free
	Maniglia WWPW4580N	Opzione per trasporto facile del prodotto

ACCESSORI DI MOBILITÀ

	Eliminatore di batteria WWPW45F0N	Permette di alimentare la stampante PW4NX direttamente da una fonte DC, come un carrello elevatore, senza batteria installata **Input:** DC12V – 50V / **Output:** DC16V, 2,5A La batteria WWPW4510N non è necessaria
	Adattatore DC-DC WWPW4550N	Consente di caricare il prodotto collegandolo direttamente a una fonte DC, come la batteria del cliente **Input:** DC12V – 60V 5.0 A **/ Output:** DC19V, 2.3A
	Adattatore per accendisigari WWPW4560N	Per ricaricare il prodotto da una presa accendisigari di auto o camion **Input:** DC12V – 60V 5,0A / **Output:** DC19V, 2,3A

ACCESORI DI MONTAGGIO

Sostegno RAM Double Ball a due piastre
RAM-101U
Si prega di richiedere questo accessorio direttamente al produttore del prodotto.

Braccio doppio con snodo da 1,5" e due basi sferiche da 2,5" di diametro
Include il foro universale AMPS. Offre smorzamento di urti e vibrazioni e consente regolazione e angolo operativo.

Sostegno Brodit Standard Duty
202038
Si prega di richiedere questo accessorio direttamente al produttore del prodotto.

Supporto a colonna standard duty
Lunghezza totale: 153 mm. Con testa a sfera e vite a farfalla.
Piastra di fissaggio 42x50 mm con fori AMPS da 4 mm.
Portata: 3 kg.

Sostegno Zirkona
7160-1240-01
Si prega di richiedere questo accessorio direttamente al produttore del prodotto.

Struttura interamente in metallo (alluminio anodizzato).
Compatibile con schema fori AMPS.

Piastra di fissaggio (design SATO)
WWPW45G0N

Adattatore in acciaio inox per componenti RAM e BRODIT (standard AMPS).
Consigliato in abbinamento a: Eliminatore di batteria WWPW45F0N.

Sostegno per stampante
Y58199232104
Y58199232146

Soluzione robusta e modulare per fissare in modo sicuro la stampante mobile PW4NX.
Include adattatore per rotoli da 3" e 1,5".
Consigliato in abbinamento a: Eliminatore di batteria WWPW45F0N.